

## Коммерческое предложение. Посты охраны

### Назначение

При охране организаций и учреждений, рынков, автостоянок, строительных площадок и многих других объектов необходимо постоянное наблюдение за территорией предприятия. Посты охраны предназначены для постоянной работы сотрудников службы охраны. В зависимости от условий работы, количества охранников в рабочей смене, объема пропускного потока и т. д. выбирается планировка поста охраны, конструкция и габариты. Оснащение постов охраны окнами на каждой стене обеспечивает хороший обзор охраняемой территории.

Посты охраны выполняются из современных материалов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию, прочность конструкции и защиту от коррозии и ржавчины. В основе конструкции поста охраны - пространственная рама с жесткими узлами. Снаружи пост охраны покрывается панелью типа «сэндвич» 50 мм. Каркас - нижняя и верхняя обвязка швеллера.

Наша компания предлагает широкий выбор современных, практичных и прочных постов охраны различных размеров, планировочных решений и комплектаций.

### ПО - 1



Кровля - стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек - металлический каркас (металл с полимерным покрытием, цвет - серый или синий (по выбору)), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый (по выбору)).

Внешняя отделка - металлический лист (полимерное покрытие, цвет - серый или синий (по выбору)), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый (по выбору)).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), теплоизоляция, утеплитель URSA 50 мм по объему; пол - теплоизоляция, утеплитель URSA 100 мм по объему, линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (1200x1200 мм) - 3 шт.

Дверь - пластиковая или металлическая с замком.

Электропроводка: светильник - 1 шт., розетка - 1 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазный 15А - 1 шт.

**Доп. комплектация:**

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500 мм) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм) - 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 1</b>	1000x1000x2200 (дверь металл)
	1000x1000x2200 (дверь ПВХ)
	1500x1500x2200 (дверь металл)
	1500x1500x2200 (дверь ПВХ)

**ПО - 2**



**Пост охраны был изготовлен индивидуально и расположен в Александровском саду (около могилы неизвестного солдата). Данный факт свидетельствует о высокой степени доверия, надежности и компетентности в данной сфере услуг. Мы будем рады разместить Ваш заказ на нашем производстве и обеспечим высокий уровень сервиса!**

Каркас - сварной из швеллера и уголка.

Кровля - стальной лист, грунтовка, покраска.

Внешняя отделка - металл (полимерное покрытие, цвет - темно-коричневый), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - темно-коричневый).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), теплоизоляция, утеплитель URSA 50 мм по объему, пол - теплоизоляция, утеплитель URSA 100 мм по объему, линолеум.

Декоративный козырек - металлический каркас (металл с полимерным покрытием, цвет - темно-коричневый), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - темно-коричневый).

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (1000x1200 мм) - 2 шт., наружный цвет "Махагон".

Дверь - пластиковая: дверь (800x2000 мм), окно с тонировкой, с замком.

Электропроводка: светильник - 1 шт., розетка - 2 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазовый 25А - 1 шт.

## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

### Доп. комплектация:

- раздвижная створка - 7000 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500 мм) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм)- 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 2</b>	1200x1200x2500
	1500x1500x2500

### ПО - 3



Окно пластиковое: двухстворчатое, одна створка открывается в 2-х плоскостях (1000x1200 мм) - 3 шт.

Окно пластиковое: с раздвижной створкой (1200x1200 мм) - 1 шт.

Окна: однокамерные из немецкого профиля КВЕ.

Дверь входная: металлическая (дверь утеплена, установлен врезной замок) - 1 шт.

Дверь межкомнатная: филёнчатая - 1 шт.

Каркас: усиленный (сварен из швеллера, профильной трубы и уголка).

Внешняя отделка: цокольный сайдинг.

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм).

Пол: влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Кровля: плоская, сварена из стального листа 2 мм, окрашена (цвет - серый или синий), утеплитель URSA 100 мм, влагопароизоляция, панелями ПВХ (цвет - белый).

Декоративная четырехскатная крыша: каркас, металлочерепица (цвет на выбор).

Навес: металлический каркас, металлочерепица (цвет на выбор).

### Доп. комплектация:

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500 мм) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало(600 мм)- 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, м
<b>ПО - 3</b>	5,0(В) x 2,5(L) x 2,5(H)

## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

### ПО - 4



Кровля: стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек: металлический каркас, металлочерепица (цвет - красный) или металлический лист с полимерным покрытием (цвет по выбору), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Внешняя отделка: металлический лист (полимерное покрытие (цвет по выбору)), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый (по выбору)).

Внутренняя отделка: стены, потолок - ПВХ панели, влагопароизоляция, утеплитель URSA по объему, пол - черновой, доска 25 мм, влагопароизоляция, утеплитель URSA, чистовой пол, линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (1200x1200) – 3 шт.

Дверь: металлическая с замком.

Электропроводка: светильник - 1 шт., розетка - 1 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазовый 15А - 1 шт.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 4</b>	2000x2000x2200 (дверь металл, без створки)
	2000x2500x2200 (дверь металл, без створки)
	2500x2500x2200 (дверь металл, без створки)

### ПО - 5



Окна: деревянные (1000x1200 мм) - 3 шт.

Оконные блоки: деревянные (двойное остекление).

Дверь входная: утепленная деревянная дверь (с наружи обита оцинкованным металлическим листом, установлен врезной замок, ручка).

Каркас: сварен из швеллера и уголка.

Внешняя отделка: профнастил оцинкованный.

Внутренняя отделка: стены, потолок - вагонка ПВХ (цвет - белый), влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), линолеум.

Кровля: плоская, сварная, стальной лист 1,5 мм (окрашена, цвет - серый), утеплитель URSA 50 мм, влагопароизоляция, внутренняя отделка ПВХ вагонка.

Металлоконструкция рассчитана для монтажа блок-контейнеров в два яруса.

## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

Название	размеры, мм
<b>ПО - 5</b>	Пост охраны (3 окна, дверь, оцинкованный профнастил).
	Пост охраны (3 окна, дверь, профнастил с полимерным покрытием цвет по выбору, пол - линолеум).

### ПО - 6



Каркас: сварен из швеллера, профильной трубы и уголка.

Кровля: стальной лист (2 мм), грунтовка, покраска.

Внешняя отделка: профнастил с полимерным покрытием (цвет на выбор).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Окна: пластиковые окна, открываются в 2-х плоскостях (1200x900 мм) - 2 шт.; пластиковые окна (1000x900 мм) - 2 шт.; пластиковое окно со створкой (1200x1200 мм) - 1 шт.

Двери: входная дверь с окном, ПВХ, цвет - белый, установлен многозапорный замок - 2 шт.;

межкомнатная дверь с окном, со створкой, ПВХ, цвет - белый, установлен многозапорный замок - 1 шт.

Электропроводка: светильники - 4 шт., розетки - 4 шт., выключатель - 2 шт., автомат однофазный 15А - 2 шт.

#### Доп. комплектация:

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500 мм) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм) - 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 6</b>	6000x2500x2500

## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

### ПО - 7



Кровля - стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек - металлический каркас, металлический лист (полимерное покрытие, цвет - зеленый), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Внешняя отделка - металлический лист (полимерное покрытие, цвет - зеленый), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм); пол - теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (1000x1200 мм) - 3 шт.; окно со створкой (1000x1200 мм) - 1 шт.

Дверь - металлическая с замком.

Электропроводка: светильник - 2 шт., розетка - 2 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазовый 15А - 2 шт.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 7</b>	4000x2100x2500 (дверь металлическая, створка)

### ПО - 8



Кровля: стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек: металлический каркас, металлический лист (полимерное покрытие, цвет - синий), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Навес: металлический каркас, поликарбонат (цвет - синий или по выбору), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Внешняя отделка: металлический лист (полимерное покрытие, цвет - синий или на заказ), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - белый).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - теплоизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окна глухие (1200x1200 мм) - 2 шт.; окно глухое с раздвижной створкой (1200x1200 мм) - 1 шт.

Дверь: металлическая дверь, утеплена, с замком - 1 шт.

Электропроводка: светильник - 1 шт., розетка - 1шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазовый 15А - 1 шт.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 8</b>	2000x2000x2500 (дверь металлическая)

**ПО - 9**



Кровля: стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек: металлический каркас, металлочерепица (цвет - синий), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет – белый).

Навес: металлический каркас, металлический лист (полимерное покрытие, цвет – синий), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет – белый).

Внешняя отделка: металлический лист (полимерное покрытие, цвет - синий или на заказ), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет – белый).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно глухое (800x1000 мм) - 2 шт.; окно глухое (1000x1000 мм) - 1 шт.; окно глухое (1800x1000 мм) - 1 шт.

Дверь: пластиковая со стеклом, с замком.

Электропроводка: светильник - 1 шт., розетка - 2 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазовый 15А - 1 шт.

**Доп. комплектация:**

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм)- 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 9</b>	2000x2000x2500 (дверь пластиковая с окном)

**ПО - 10**



Кровля: стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек: металлический каркас, металлический лист (полимерное покрытие, цвет - серый или на выбор), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - синий или на выбор).

Внешняя отделка: металлический лист (полимерное покрытие, цвет - серый или на выбор), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет - синий или на выбор).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ (цвет - белый), влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 100 мм), линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (995x1200 мм) - 3 шт.; окно со створкой (1200x1200 мм) - 1 шт.

Дверь: металлическая, с замком - 3 шт.

Электропроводка: светильник - 3 шт., розетка - 2 шт., выключатель - 2 шт., автомат однофазовый 15А - 2 шт.

## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

### Доп. комплектация:

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм)- 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Название	размеры, мм
<b>ПО - 10</b>	4000x2200x2500 (дверь металлическая, створка)

### ПО - 11



Крыша: стальной лист, грунтовка, покраска.

Декоративный козырек: металлический каркас, металл (полимерное покрытие, цвет на выбор), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет – белый).

Внешняя отделка: металлический лист (полимерное покрытие, цвет на выбор), металлический уголок (полимерное покрытие, цвет – белый).

Внутренняя отделка: стены, потолок - панели ПВХ, влагопароизоляция, утеплитель URSA (объем 50 мм), пол - черновой, влагопароизоляция, утеплитель URSA 100 мм, чистовой пол, линолеум.

Окна - пластиковый стеклопакет: окно (1200x1200 мм) - 1 шт.; оконный блок со створкой (2020x1200 мм) - 1 шт.; раздвижка алюминиевая (780x1200 мм) - 1 шт, подоконник ПВХ по периметру окон.

Дверь: металлическая, с замком.

Электропроводка: светильник - 2 шт., розетка - 1 шт., выключатель - 1 шт., автомат однофазный - 1 шт.

### Доп. комплектация:

- раздвижная створка - 4500 рублей.
- конвектор (отопление) - 4500 рублей.
- жалюзи (1 окно) - 1000 рублей.
- подоконник (20 x 1500) - 1000 рублей.
- дорожное зеркало (600 мм)- 5500 рублей.
- офисное кресло - 1850 рублей.
- прожекторы - от 2000 рублей.

Срок изготовления постов охраны составляет 15-20 рабочих дней (сроки изготовления уточняйте у специалиста во время заказа).

Название	размеры, мм
<b>ПО - 11</b>	3000x1300x2500

Срок изготовления постов охраны составляет 15-20 рабочих дней (сроки изготовления уточняйте у специалиста во время заказа).

## Конструкция

### Общее описание конструкции

Посты охраны в **стандартной** комплектации:

металл с полимерным покрытием, используемый для внешней отделки постов охраны, имеет многослойную защиту и широкий выбор цвета, а пластиковые окна отличаются высокой прочностью и теплоизоляцией.

В основе конструкции будки охраны - пространственная рама с жесткими узлами. Снаружи пост охраны покрывается панелью типа «сэндвич» 50 мм.

Каркас - нижняя и верхняя обвязка швеллера.

Угловые стойки - гнутый уголок 90х90х4 мм.

Помимо металлического каркаса, силовая нагрузка распределяется на деревянную обвязку из бруска 100х50 мм.

Полы имеют многослойную структуру:

1-й слой - черновой пол. Выполняется из необрезной доски 20 мм.

2-й слой паро-и-гидроизоляция из пергамина.

3-й слой утеплитель URSA 50 мм. 4-й слой - половая шпунтованная доска 28 мм. Наружная отделка - оцинкованный профнастил.

Внутренняя отделка - деревянная вагонка или любой другой вариант на выбор.

Стены утеплены минеральной ватой URSA 50 мм.

Проложена парогидроизоляция из пергамина.

Кровля - гладкие металлические листы толщиной 2 мм.

Окна - 100х120 мм. двойные, с двойным остеклением.

Отдельное внимание хотим обратить на основной материал, используемый при изготовлении будок - сэндвич панель, производимый в заводских условиях, а не изготавливаемый собственноручно, что практикуется подавляющим большинством производителей охранных будок. Безусловно, при изготовлении подобных панелей используются материалы, подходящие для этих целей, однако они явно уступающих по практичности продукту, произведенному в заводских условиях.

Продукция всегда в наличии в нескольких различных цветовых исполнениях.

Более подробное описание каждого изделия вы можете посмотреть в разделе **НАЗНАЧЕНИЕ**.



## Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)



### Внутренняя отделка

Посты охраны – это небольшие утепленные сооружения, имеющие обзор с нескольких сторон и предназначенные для нахождения там персонала службы охраны. Хороший обзор - неперемное условие при любом режиме работы поста охраны. Выбор поста охраны зависит от предъявляемых к нему требований, если в обязанности охраны входит проверка документов у проходящих людей, требуется более крупногабаритная конструкция с проходной.

Внутренняя отделка постов охраны:

- стены, потолок могут быть обшиты деревянной вагонкой или ПВХ (цвет – белый или по выбору) (влагопароизоляция, утеплитель URSA 50 мм по объему);

- пол – покрыт линолеумом (влагопароизоляция, утеплитель URSA 100 мм по объему).



Внутренняя отделка постов охраны



Стены, потолок - панели ПВХ, межкомнатная дверь с окном

Пластиковые окна



Стены обшиты ПВХ панелями, окна - пластиковый стеклопакет

## Дополнительная комплектация

Посты охраны производятся из современных материалов, обеспечивающих прочность конструкции и защиту от коррозии и ржавчины, стеклопакеты в окнах и дверях поста охраны отличаются высокой прочностью и теплозвукоизоляцией.

Для того чтобы улучшить планировку поста охраны, превратить его в более удобное помещение, наша компания рада предложить клиентам некоторые элементы дополнительной комплектации:

- установка электрического обогревателя (электродонвектор);
- установка металлических ставней на окна;
- установка дополнительного утепления;
- установка ПВХ стеклопакетов на выбор: размеры, однокамерные, двухкамерные, поворотно-откидные;
- установка стальной (или ПВХ) входной двери;
- установка металлических решеток на окна.
- установка шлагбаума.

Шлагбаумы используют для регулирования въезда/выезда на автостоянках и парковках, в гаражных комплексах и других объектах с интенсивным транспортным потоком. Автоматический шлагбаум оборудуется правосторонней или левосторонней стрелой. Длина стрелы от 2,5 до 6 метров в зависимости от ширины проезда, который необходимо перегородить с помощью шлагбаума. Шлагбаум может управляться любой системой контроля доступа: считывателем карточек, кодовой клавиатурой, комплектов фотоэлементов, ключом-выключателем, а так же при помощи радиобрелка.



Установка электрического обогревателя



Установка металлических ставней на окна



Установка дополнительного утепления




Установка ПВХ стеклопакетов



Установка стальной входной двери



Установка металлических решеток



Шлагбаумы SIGNO



Шлагбаумы WIL

## Шлагбаумы

Шлагбаум - это устройство для ограничения проезда и управления движением транспортных средств. Шлагбаумы используются везде, где требуется контроль и ограничение въезда-выезда: автомобильные стоянки, подземные гаражные комплексы, платные автомагистрали и железнодорожные переезды. В наше время наиболее популярны автоматические шлагбаумы.

Автоматические шлагбаумы способны полностью контролировать въезд автотранспорта на объект с абсолютно любой пропускной способностью. Автоматический шлагбаум представляет собой стойку с силовым механизмом, на котором укреплен стрела, управляется блоком электронного управления. Силовой механизм комплектуется из электродвигателя, редуктора и необходимой для балансировки пружины. Все устройства укомплектованы легкой и прочной алюминиевой стрелой со специализированными резиновыми накладками и светоотражающими наклейками. Высококачественные гидравлические механизмы приводов обеспечивают бесшумное и безотказное открывание - закрывание. В шлагбауме предусмотрена функция замедления движения в начальных и конечных положениях стрелы. Открывание шлагбаумов может происходить, как полностью автоматизировано, по подаваемому пульту сигналу, так и с кнопки-ключа, установленной у охраны.

### "Шлагбаумы"



Шлагбаумы итальянской фирмы САМЕ - наиболее эффективное решение для автостоянок и парковок при супермаркетах, гостиницах, развлекательных и спортивных сооружениях, бизнес-центрах, коллективных гаражах, платных автодорог и т.п. Преимущества данных шлагбаумов: высокая надежность и стабильность работы в различных климатических условиях. Особенность моделей САМЕ - самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в открытом, так и в закрытом состоянии. В случае отсутствия электропитания стрела шлагбаума может быть поднята или опущена вручную. При этом нет необходимости открывать корпус шлагбаума, поскольку механизм разблокировки находится снаружи.

### "Секционные гаражные ворота"



Секционные гаражные ворота - это ворота секционного типа, при открытии уходят вверх по специальным направляющим, открываются вручную, либо автоматизируются. Направляющие крепятся к стенам или потолку в зависимости от типа подъема ворот. Можно устанавливать в проемы любой формы, благодаря установке с внутренней стороны проема гаража, ровно со стенкой. Не занимают места ни перед гаражом, ни внутри него.

**"Уличные откатные ворота"**

Уличные откатные ворота предназначены для въезда на коттеджные участки, автостоянки, во дворы, на территорию промышленных предприятий. Отличительная особенность: проем ворот полностью свободен, нет ограничений ни сверху, ни снизу. Идеально подходят для российских климатических условий как средней полосы, так и более северных территорий.

**"Распашные ворота"**

Распашные ворота представляют собой конструкцию из двух створок, которые могут открываться как наружу, так и во внутрь проема. Также могут оснащаться полным набором автоматики, что намного облегчает их эксплуатацию и повышает надежность. К преимуществам можно отнести доступность и простоту монтажа.

## Наши проекты

Посты охраны применяются для обеспечения безопасности промышленных предприятий, частных объектов, строительных площадок и т.д. Посты охраны предназначены для размещения персонала службы безопасности. Главной конструктивной особенностью постов охраны является возможность быстрого доступа на улицу и хороший обзор территории.

Наша компания предлагает широкий выбор современных, практичных и прочных постов охраны различных размеров, планировочных решений и комплектаций.

Возможно изготовление постов охраны, как уже полностью готовых к установке, так и по индивидуальному заказу клиента.




Бытовки, Блок контейнера, Модульные Дома.

knbt@yandex.ru

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

## Схема проезда:



### Как к нам проехать:

Пешком:	На машине:
<p>От станции метро авиамоторная в сторону района "Карачарова" на любом автобусе №59,759 (остановка "Дворец борьбы им. Ярыгина")                      Либо на маршрутном такси № 740,133,44. (Попросить остановиться у "Таксомоторного парка").                      Перейти через дорогу, далее по схеме.</p>	<p><b>Из центра:</b>                      Сворачиваете на авиамоторную улицу направо. Едете прямо до пересечения с 5 Кабельной улицей. Далее разворачиваетесь на перекрестке с 5 Кабельной улицей. Проезжаете около 70 метров и поворачиваете направо. Ориентиром Вам будут служить 2-е колонны синего цвета. Затем проезжаете до конца прямо и по правую руку вы увидите наше здание. Синего цвета с крыльцом на второй этаж.</p> <p><b>Из области:</b>                      Сворачиваете на авиамоторную улицу направо. Далее еще раз направо (под мост). Проехав под мостом, доезжаете до перекрестка с улицей авиамоторной и сворачиваете на лево. Едете прямо до пересечения с 5 Кабельной Улицей. Далее разворачиваетесь на перекрестке с 5 Кабельной улицей и едете обратно по авиамоторной около 70 метров и поворачиваете направо. Ориентиром Вам будут служить 2-е колонны синего цвета. Затем проезжаете до конца прямо и по правую руку вы увидите наше здание. Синего цвета с крыльцом на второй этаж.</p>

г. Москва

ул. Авиамоторная, д. 63, строение 3

тел/факс: +7(495) 661-01-90 (многоканальный)

e-mail: knbt@yandex.ru